

ANTARES

DIFFUSION



*Toujours plus
proche de vous !*

2021

ANTARION

C(●)NNECT



ANTENNE COMPACT



ULTRA-COMPACTE

Hauteur repliée seulement 16 cm !
Équivaut à une antenne de 65 cm,
excellente réception en France
et pays limitrophes



H 16 cm



4
ANS*
GARANTIE

Ø 60

PILOTAGE PAR BLUETOOTH

Ouverture et fermeture de l'antenne
via l'application ANTARION CONNECT
Sélection du satellite via l'application

Mise à jour ultra-rapide



Application disponible gratuitement
sur IOS et ANDROID

* Garantie antenne 4 ans - Garantie positionneur 2 ans

NOUVEAU! Site de commande en ligne www.antaes-diffusion.com

ANTARES DIFFUSION

**TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE VOUS !**



Antarès Diffusion est spécialisé dans la distribution d'articles audiovisuels et d'énergies de grande qualité, ainsi que d'accessoires permettant d'équiper tous les véhicules de loisirs quels qu'ils soient.

Après cette période mouvementée de doutes et de confinement, Antarès Diffusion souhaite être plus que jamais à vos côtés pour vous permettre de retrouver un peu de ciel bleu.

A l'écoute de vos besoins et de ceux de vos clients, nous avons particulièrement capitalisé sur ce temps de distanciation pour compléter nos gammes produits avec toujours plus de solutions connectées et pour lancer un nouveau site en ligne permettant à tous vos clients de découvrir nos gammes et nos guides de sélection et à vous, de passer et suivre vos commandes en toute simplicité et à tout moment !

Marc Wallaert et son équipe

DÉCOUVREZ NOTRE SITE DE COMMANDE EN LIGNE
WWW.ANTARES-DIFFUSION.COM

PANIER CONSERVÉ 👍

GAIN DE TEMPS 👍

ACCÈS DIRECT SAV 👍

NOUVEAU





ANTENNES . p 4

Guide de sélection	6	Antennes terrestres	16
Antennes automatiques 72 cm	8	Démodulateurs et cartes	18
Antennes automatiques 85 cm	10	Antennes manuelles	19
Antennes compactes 60 cm	12	Antenne 4G Wifi	20
Antennes automatiques 65 cm	14		

TÉLÉVISIONS . p 22

Guide de sélection	24	Barre de son	30
Télévisions compactes 16"	26	Télévisions Smart TV	31
Télévisions grand angle 19"	27	Télévisions première monte	32
Télévisions grand angle 22"	28	Répartiteur HDMI . Câbles HDMI	33
Télévisions grand angle 24" et 32"	29	Supports télévisions	34
Box Android TV et Smart Pad	30		

SÉCURITÉ . p 36

Guide de sélection	38	Système de recul rétroviseur	42
Systèmes de recul camping-cars	40	Système de recul plaque	42
Systèmes de recul fourgons	41	Système de recul Drone View	43
Système de recul sans fil	42	Alarmes	44

BATTERIES . p 46

Quel consommateur êtes-vous ?	48	Packs de montage et accessoires	62
Batteries Lithium Super B	50	Batteries AGM et GEL Victron Energy	64
Accessoires Super B	53	Batteries AGM et GEL Antaron	65
Batteries Lithium Power + Antaron	54	Câbles et cosses	66
Batteries Lithium Victron Energy	56	LEDS	67
Boostez la charge de votre camping-car	60		

CONVERTISSEURS CHARGEURS . p 68

Convertisseurs Pur-Sinus et Quasi-Sinus	70	Chargeurs . Boosters Antaron	73
Comment repérer un alternateur intelligent ?	72	Chargeurs Victron Energy	74

SOLAIRE . p 76

Guide de sélection	78	Kits régulateurs	84
Panneaux solaires	80	Colles et nettoyants	85
Régulateurs	82		

CONFORT . p 86

Trottinettes	88	Barbecues	94
Fauteuils	90	Cales, marche pied et entretien véhicule	96
Tables	92	Rafraîchisseurs	97
Balais	93		

PIÈCES DÉTACHÉES . p 98

Pour antennes auto, manuelles, terrestres	98	Pour systèmes vidéo de recul	103
Pour télévisions et démodulateurs	102	Pour rafraîchisseurs	104





ANTARION 4G B(())OST

L'antenne Antarion 4G Boost permet de réceptionner et d'amplifier les signaux 4G à bord d'un camping car !

Très simple à installer et à utiliser, il suffit d'insérer une carte SIM avec une offre DATA (prépayée ou avec abonnement) dans le routeur fourni avec l'antenne pour recevoir et amplifier les signaux 4G.

Le **HOTSPOT WIFI créé par l'antenne ANTARION 4G Boost** permet de se connecter à internet avec n'importe quel smartphone, ordinateur, tablette ou Smart TV.

*Je reste connecté à internet
même en vacances !*

100 % WIFI 👍

*Amplifie les signaux 4G même faibles et distants
Crée un Hotspot WIFI (un point d'accès) unique et sécurisé
Fonctionne à l'arrêt et en roulant*

15 cm



MULTISUPPORT 👍

*Fonctionne avec tous les opérateurs d'accès 4G
Permet de connecter n'importe quel type d'appareils (smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée...)*



DÉBIT BOOSTÉ 👍

Par rapport à un smartphone grâce à la puissance de l'antenne

JUSQU'À 10 👍 CONNEXIONS SIMULTANÉES





PILOTAGE PAR BLUETOOTH 🍷

ANTARION
CONNECT 



*Piloter et mettre à jour son antenne
n'a jamais été aussi simple !*

COMMANDE PAR APPLICATION 🍷

L'application propose des fonctions avancées pour un pilotage précis et immédiat.

UTILE POUR LES PROFESSIONNELS :

- Détection de panne facilitée
- Mise à jour des fréquences



IDÉAL POUR LES PARTICULIERS :

- Ouverture et fermeture de l'antenne
- Sélection du satellite
- Mise à jour des fréquences

GUIDE DE SÉLECTION	6
ANTENNES AUTOMATIQUES 72 CM	8
ANTENNES AUTOMATIQUES 85 CM	10
ANTENNES COMPACTES 60 CM	12
ANTENNES AUTOMATIQUES 65 CM	14
ANTENNES TERRESTRES	16
DÉMODULATEURS ET CARTES	18
ANTENNES MANUELLES	19
ANTENNE 4G WIFI	20





ANTARION

GUIDE DE SÉLECTION



	COMPACT60G6PLUS			65G6PLUS		
	ENCOMBREMENT MINIMUM, SPÉCIAL FOURGON	ENCOMBREMENT MINIMUM, VERSION TWIN	ENCOMBREMENT MINIMUM, 2 TECHNOLOGIES DE RÉCEPTION	EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV SIMULTANÉMENT	COMBINE 2 TECHNOLOGIES DE RÉCEPTION
Version	CLASSIQUE	TWIN	DUO	CLASSIQUE	TWIN	DUO
Référence	AA6001	AA6002	AA6003	AA6501	AA6502	AA6503
Réception	France et pays limitrophes			France et pays limitrophes		
Dimension coupelle (cm)	Équivalence 65			65		
Coupelle microperforée						
Fonction TWIN		○			○	
Fonction SKEW						
Bluetooth	○	○	○	○	○	○
Pointeur positionneur	CPPLUSCONNECT - Réf. AA1000			CPPLUSCONNECT - Réf. AA1000		
Fonction SIS	○	○	○	○	○	○
Poids	11 kg		12 kg	11 kg		12 kg
Garantie antenne	4 ans			4 ans		
Garantie pointeur	2 ans			2 ans		
Boîtier de commande multisatellites	En option - Réf. AA2000			En option - Réf. AA2000		
ANTENNE REPLIÉE	H 16 cm	H 16 cm	H 21 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 24 cm
Dimensions (cm)	60 x 58 x 16	60 x 58 x 16	60 x 58 x 21	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19	80 x 60 x 24
Plus d'informations	Page 12	Page 13	Page 13	Page 15	Page 15	Page 14



13 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES DE VOS CLIENTS

4 DIAMÈTRES au choix selon votre lieu de séjour :



VERSION TWIN

Visualisez simultanément 2 émissions différentes sur 2 téléviseurs.

VERSION DUO

Pour recevoir les signaux satellite et terrestre.

VERSION MICROPERFORÉE

Coupelle en aluminium microperforé pour une très faible prise au vent.

VERSION SKEW

Simplifiez-vous la vie avec le réglage 100 % automatique de la tête LNB !

VERSION COMPACTE

Encombrement minimum, spécial fourgon.



72G6PLUS			85G6PLUS			
EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV SIMULTANÉMENT	TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT	EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV SIMULTANÉMENT	TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT	RÉGLAGE AUTOMATIQUE TÊTE LNB VERSION TWIN
CLASSIQUE	TWIN	AIR	CLASSIQUE	TWIN	AIR	TWINSKEW
AA7201	AA7202	AA7203	AA8501	AA8502	AA8503	AA8504
Europe Occidentale			Europe Continentale Afrique du Nord Scandinavie			
72			85			
		○			○	
	○			○		○
						○
○	○	○	○	○	○	○
CPPLUSCONNECT - Réf. AA1000			CPPLUSCONNECT - Réf. AA1000			CPPLUSKEWCONNECT Réf. AA1030
○	○	○	○	○	○	○
12 kg			13 kg			
4 ans			4 ans			
2 ans			2 ans			
De série			De série			
H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm
86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19
Page 9	Page 9	Page 8	Page 11	Page 11	Page 10	Page 11



ANTARION

Démodulateurs
p.18TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT
EXCELLENTE RÉCEPTION

H 19 cm

86 x 65 x 19 cm

12 kg

 Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

ANTENNE 72 CM G6+ MICROPERFORÉE CONNECTÉE

Réf: AA7203

- Diamètre de la parabole de 72 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

BÉNÉFICES CLIENTS

ANTARION C(·)NNECT

Compatible avec la majorité
des antennes G4, G5, G5+ et G6+

POINTEUR CPPLUSCONNECT Pour antennes automatiques ANTARION

Réf: AA1000

18 x 14 x 4 cm

500 g



TECHNOLOGIE D'ANTENNES ANTARION BLUETOOTH

PILOTAGE SIMPLIFIÉ PAR BLUETOOTH

- Ouverture et fermeture de l'antenne depuis votre smartphone via l'application ANTARION CONNECT
- Plus besoin de se déplacer pour piloter l'antenne
- Sélection du satellite via l'application ANTARION CONNECT
- Application Multilingue

FONCTIONS AVANCÉES POUR LES PROS

- Mise à jour ultra-rapide via l'application ANTARION CONNECT
- Information des fréquences disponibles 24/24h
- Détection simplifiée des pannes

PORT USB EN FAÇADE

- Mise à jour toujours possible par clé USB 24/24h sur le site www.antares-diffusion.com

APPLICATION GRATUITE
DISPONIBLE SUR IOS ET ANDROID



EXCELLENTE RÉCEPTION
EXISTE EN TWIN

ANTENNE 72 CM G6+ CONNECTÉE

Réf: AA7201

ANTENNE 72 CM G6+ TWIN DOUBLE SORTIE CONNECTÉE

Réf: AA7202

- Diamètre de la parabole de 72 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)



- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits pour la version TWIN

📏 86 x 65 x 19 cm

📊 12 kg

⚙️ Vitesse élévation : 12 s

🔄 Vitesse rotation : 19 s / tour



Pièces détachées
p. 98

ANTARION
C(ON)NECT

ROBUSTESSE 👍



Bras arrière en fonte d'aluminium
Coupelle aluminium 15 µm
Pignons acier, carter ABS

EXCELLENTE DURABILITÉ 👍

Câble anti-torsion, courroie Kevlar
Visserie tout inox
Engrenages haute précision
Carte électronique tropicalisée, parfaite résistance à la corrosion

PARFAITE RÉCEPTION 👍

Partout en Europe occidentale
Tête LNB 0,1 dB
Pointage ultra-fiable grâce à la technologie SIS



Boîtier de commande mural compact Réf: AA2000



📏 10 x 6,2 x 1,3 cm

📊 62 g