


OPTIMA ONTOUR EDITION F V65 GE



PLAN



Longueur hors tout totale 6.779 mm

Largeur hors tout totale 2.230 mm

Masse en charge maxi admissible en service 3.500 kg

à partir de: 76 000 €

Remarque : les véhicules représentés sont des exemples de modèles. Les illustrations peuvent être différentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *

Modèle	V65 GE
Nombre d'essieux	2
Traction avant	
Empattement	3.800 mm
Dimensions des pneus	225 / 75 R 16 CP
Rayon de braquage	13,89 m
Longueur totale	6.779 mm
Largeur totale	2.230 mm
Hauteur totale	2.897 mm
Hauteur sous plafond	1.984 mm
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA)	3.500 kg
Poids à vide	2.915 kg
Masse à vide en ordre de marche (-/+5%)	2.951 kg
Masse maximale pour l'équipement spécial	549 kg
Charge utile	549 kg
Charge remorquée autorisée, freinée	2.000 kg
Épaisseur panneaux (plancher / toit / parois)	42 / 34 / 34 mm
Places carte grise	4 / 0
Ceintures 3 points	4
Nombre de couchages / couchages en option	2 / 2
Dimension couchage des lits jumeaux (longueur x largeur)	1.930 x 760 / 1.850 x 760 mm

Dimension couchage de la dînette transformée en lit (longueur x largeur)	1.950 x 920 mm
Surface de couchage, transformation de lit cabine de conduite (longueur x largeur)	1.600 x 740 mm
Réservoir de carburant	90 l
Réservoir AdBlue	19 l
Réservoir d'eaux usées	96 l
Réservoir d'eau propre	10 / 100 l
Douche extérieure	Côté conducteur
Prise extérieure	Côté passager
Climatiseur de toit	Arrière
Support TV	Séjour / Cabinet de toilette
Réservoir d'eau propre	Banquette / Ceinture
Prise de gaz extérieure	Côté passager
Prises supplémentaires, 2 x 12 V	Dînette / soute garage
Prises supplémentaires, 2 x 230 V	Espace couchage / soute garage
Emplacement pour bouteilles de gaz	2 x 11 kg
Nombre de prises de courant (12 V / 230 V)	1 / 4
Chargeur	25 A
Booster de charge	25 A
Soute garage dimensions intérieures (longueur x largeur x hauteur)	915 x 2.010 x 1.100 mm
Trappe de garage, côté passager (écartement : largeur x hauteur)	750 x 1.010 mm
Trappe de garage, côté conducteur (écartement : largeur x hauteur)	750 x 1.010 mm

HOBBYKOMPLETT

Châssis: FIAT châssis à cadre surbaissé Light, 3.500 kg |
 Motorisation: FIAT Ducato 2,2 l - 140 Multijet, Euro 6d-FINAL,
 2.184 ccm, 103 kW / 140 ch, avec technologie Stop and Start et
 pack ECO | Jantes: Jantes alliage léger 16", FIAT d'origine |
 Véhicule de base: Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants,

Soutes garages et espaces de rangement: Partie arrière abaissée,
 avec isolation XPS, Soute garage arrière isolée et chauffée avec
 revêtement de sol robuste, Rails et œillets d'arrimage dans la soute
 garage | Séjour: Garderobe près de l'entrée, Armoires de pavillon
 spacieux, Penderie avec éclairage intérieur, Passage sans marche

Lève-vitres électrique, Tableau de bord avec bagues chromées, Volant avec éléments de commande, Booster de charge 25 A, Préparation radio avec haut-parleurs, Triangle de signalisation et trousse de premiers secours, Verrouillage centralisé à télécommande, Pare-chocs avant dans la couleur du véhicule, Rétroviseurs extérieurs rallongés, Ordinateur de bord, Réservoir diesel, 90 litres, Airbags conducteur et passager, Climatisation, automatique, Antenne radio intégrée dans la zone du toit, Le volant et le pommeau du levier de vitesses en finition cuir, Phares anti-brouillard, Kit de réparation crevaison, Bavette garde-boue avant, Anti-démarrage codé, Régulateur de vitesse, Boîte de vitesse manuelle, à 6 vitesses | : Système antiblocage, ESP incl. ASR, Hillholder et contrôle intelligent de la traction, Système de contrôle de la pression des pneus | Variantes de design: Couleur de cabine motrice blanche, grille de radiateur et blocs optiques noirs, décor noir | Cabine: Porte-gobelets, Toit ouvrant, à double vitrage et teinté, Sièges conducteur et passager pivotants, Paillasons dans la cabine de conduite, Sièges conducteur et passager housés en tissu d'intérieur, Support à tablette et prise USB de chargement, Étagère sur le pourtour, Système d'assombrissement REMIS pour pare-brise et vitres latérales dans la cabine de conduite | Baies: Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées, Baies : cassettes combinées avec occultation et moustiquaire, pour toutes les fenêtres | Construction: Toit polyester renforcé de fibres de verre pour une protection optimale contre la grêle, Marchepied rétractable électrique, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la chambre, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le cabinet de toilette, Système coulissant pour bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg, Sol polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique XPS, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le séjour, Lampe LED de l'entrée, Ventilation anticondensation pour dinette, placards de rangement et lits, Store de toit THULE OMNISTOR, largeur 400 cm, profondeur d'extension 250 cm, Porte d'entrée extra-large, dimension de l'ouverture : 605 x 1.740 mm, Moustiquaire pour porte d'entrée, Barre de jupe solides en aluminium | Soutes garages et espaces de rangement: Porte de soute garage côté passager, Porte de soute garage côté conducteur |

de la cabine de conduite au séjour | Mobilier: Kopenhagen / Piquet | Tissus: Kos | Cuisine: Réfrigérateur (AES) DOMETIC, 133 litres, avec double ouverture, à absorption, Réchaud en acier inoxydable à 3 feux, allumage électrique et couvercle en verre, Rallonge de plan de travail, Étagères à épices, Évier en acier inoxydable avec couvercle en verre, Range-couverts, Cuisine équipée de tiroirs de grande taille à extension complète avec Soft Close, Prises électriques en cuisine | Couchages: Interrupteur lumière dans l'espace couchage, Lits jumeaux, Élargissement de lit, garniture supplémentaire et échelle incluses, Matelas mousse haute densité, Sommier à lattes GOODSIDE®, Armoires de pavillon sur le pourtour du lit, Lingère sous le lit | Cabinet de toilette: WC pivotant THETFORD, Paroi de douche, Colonne de douche avec robinetterie de douche et compartiments de rangement, Armoire à miroir, Corde à linge escamotable, Salle d'eau compacte avec douche intégrée | Eau / gaz / électricité: Réservoir d'eaux usées, 96 litres, isolé et chauffé, Réservoir d'eau propre, 10 / 100 litres, protégé contre le gel, Installations hors gel dans l'estrade chauffée du plancher, Préparation pour l'installation pour une caméra de recul, Préparation pour installation solaire, Détendeur gaz (DIN EN 12 864) avec lyre, Répartiteur gaz dans la cuisine, Batterie de bord AGM, 12 V / 95 Ah, Détecteur de fumée, Alimentation électrique, 12 V / 230 V, Pompe tandem immergée | Éclairage à LED: Éclairage pour plan de travail en cuisine, Éclairage dans la soute garage, Plafonnier dans le salon et l'espace couchage, Spots de lecture dans l'espace couchage, Spots de lecture au niveau de la dinette | Smart Home: HOBBY CONNECT, commande de la technologie embarquée via panneau de commande Hobby et Bluetooth via une appli | Chauffage / climatisation: Chauffage TRUMA Combi 6, avec chauffe-eau 10 litres et soupape hors-gel inclus, Panneau de commande LCD TRUMA Combi CP Plus, Préréquipement pour clim de toit, Alimentation en eau chaude dans la cuisine et la salle de bains | Multimedia: Système de navigation et lecteur multimédia Wifi PIONEER avec écran tactile, caméra de recul, banque de données pour les aires de stationnement, Apple CarPlay et Android Auto, Combinaison satellite / TV comprenant installation satellite TELECO, écran plat LED 22" avec tuner / récepteur et lecteur DVD, système d'extraction pour TV, Prise TV, y compris 12 V / 230 V et prise antenne, Préparation pour installation satellite |

OPTIONAL EXTRAS

Augmentation / réduction de MMTA

Augmentation de charge à 3 650 kg sans modification technique

Véhicule de base

Attelage de remorque SAWIKO, escamotable

29 kg

Cabine

Rideaux thermiques, isolation du sol	4,5 kg
--------------------------------------	--------

Baies

Fenêtre sans cadre, ouvrante, à double vitrage et teintée, du côté conducteur dans l'espace couchage, 840 x 260 mm	2,5 kg
Fenêtres à cadre ouvrante, à double vitrage et teintées, pour fenêtres de série	8 kg
Fenêtre à cadre, ouvrante, à double vitrage et teintée, du côté conducteur dans l'espace couchage, 840 x 260 mm	2,3 kg

Construction

Porte d'entrée extra large, avec double verrouillage, fenêtre, poubelle et compartiments de rangement, dimensions ouverture : 605 x 1.740 mm	1 kg
Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la chambre à couche	4,5 kg
Stabilisateurs arrière	6 kg
Porte-vélos THULE pour 2 vélos, charge utile 60 kg	8 kg
Porte-vélos THULE pour 3 vélos, charge utile 60 kg	11 kg
Porte-vélos THULE pour 4 vélos, charge utile 60 kg	14 kg

Séjour

Moquette amovible	10 kg
-------------------	-------

Cuisine

Four avec allumage électrique et éclairage intérieur	16 kg
Hotte aspirante DOMETIC	3 kg

Couchages

Transformation de lit pour cabine de conduite, coussin inclus	10 kg
Transformation de lit pour dinette, coussin inclus	14 kg

Eau / gaz / électricité

Douche extérieure, eau froide	0,5 kg
Prise de gaz extérieure	1,5 kg
Batterie de bord Dual AGM supplémentaire 12 V / 95 Ah	28 kg
Prises supplémentaires, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, avec commutation automatique, capteur d'impact, fonction antigivrage et filtre à gaz	2,4 kg
Système d'alarme sans fil avec avertisseur de gaz pour gaz anesthésiant, butane et propane	1 kg
Système Smart Trailer (mise à niveau du véhicule et indicateur du niveau de gaz via l'appli E-Trailer)	0,8 kg
Affichage à distance pour régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl	0,6 kg
Chargeur USB (prise double), 1 pour l'espace d'habitation et 1 pour l'espace de couchage	0,1 kg
Batterie au lithium SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Prise de courant extérieure 12 V / 230 V, incluant raccordement SAT / TV	0,4 kg

Chauffage / climatisation

Chauffage TRUMA Combi 6 E, au lieu de Combi 6	1,1 kg
Climatiseur de toit DOMETIC FreshJet, CI-BUS inclus, avec fonction chauffage, sans éclairage, 2,2 KW	32 kg

Multimedia

CAMPERNET (routeur LTE/WLAN avec Dual-Sim et antenne de toit multibande performante pour le streaming mobile et le WiFi dans l'environnement du véhicule)	1,5 kg
---	--------

* Veuillez tenir compte des remarques suivantes relatives aux détails techniques : pour la masse maximale en charge techniquement admissible, il s'agit de la masse maximale définie par le constructeur et qui ne doit en aucun cas être dépassée lorsque le véhicule est en marche. En principe, la « masse en ordre de marche » correspond au poids du véhicule vide, tel qu'il est spécifié par le constructeur, et comprend, dans le cas des camping-cars et des fourgons, le réservoir de carburant rempli au moins à 90 %, un poids forfaitaire du conducteur pris en compte à hauteur de 75 kg, le carburant et les liquides, ainsi que la masse de la carrosserie, de la cabine, du dispositif d'attelage (s'il est monté de série) et du kit de réparation crevaillon. Pour les caravanes, la masse en ordre de marche comprend la masse du véhicule équipé de l'équipement de série conformément aux spécifications du constructeur, y compris les liquides, la masse de la carrosserie, les dispositifs d'attelage supplémentaires (s'ils sont de série) et le kit de réparation crevaillon. Il s'agit d'une valeur calculée. La tolérance légalement admissible peut aller jusqu'à $\pm 5\%$ (voir ajout entre parenthèses). Comme ces marges de tolérance légalement admissibles influent directement sur la charge utile restante, il convient d'en tenir compte dès la configuration du véhicule. Concernant la masse maximale de l'équipement spécial, il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement et qui a permis à HOBBY de limiter la masse de l'équipement spécial à commander en usine. Ce faisant, il convient de s'assurer du respect de la « charge utile minimale » légalement imposée. Suite au choix d'un équipement spécial, si la masse du véhicule est telle, qu'entre la masse réelle du véhicule et la masse maximale techniquement admissible, il ne reste plus suffisamment de masse libre pour les passagers (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et la charge utile maximale, au moment de la configuration selon le plan d'aménagement, vous pouvez sélectionner une augmentation de charge (augmentation de la masse maximale techniquement admissible). Vous avez également la possibilité de réduire le nombre de personnes autorisées en ordre de marche (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et/ou de désélectionner l'équipement spécial. Dans le cas contraire, vous ne pouvez poursuivre ni la configuration ni la commande. De plus, pour les camping-cars et les fourgons, les règles suivantes s'appliquent : le nombre maximum de personnes indiqué dépend du poids et de la charge des essieux. Il peut être réduit par l'installation d'équipements spéciaux et d'accessoires, de sorte que certaines places assises doivent être supprimées au profit de la charge utile minimale prescrite par la loi. Un poids forfaitaire de 75 kg est appliqué pour chaque personne transportée, quel que soit le poids réel des passagers. Le conducteur ayant déjà été pris en compte dans la masse en ordre de marche, il n'est pas ajouté à la masse des passagers. La capacité du réservoir d'eau propre est réduite en tenant compte de la limitation de circulation (vanne sur le réservoir d'eau propre).



Vous trouverez toutes les informations sur les modèles, prix et poids sur notre site internet.